Thermostatisch geregelte Kühlung
Produktvorkühlung, Umluftkühlung

Einzelansteuerung pro Schacht

- Geschäumtes Gehäuse
- Diebstahlsicherung
 - Universelle Ersatzteile für alle Modelle



Modell	VDI 217-6
Auswahlen / Schächte	6/6

Max. Produktlänge (mm)

Max. Produkt Ø (mm)

66

Fassungsvermögen:

Dose	0,33 l	360
PET Flasche	0,50 I	180
Glas MW-Flasche	0,20 l	210
Glas MW-Flasche	0,33 I	180
Glas EW-Flasche	0,33 l	180

Maße und Gewichte:

H x B x T (mm) 1830 x 855 x 745 Gewicht 264 kg

Leistungsdaten:

Kühlung0,519 kWElektroanschluss230 V / 50 HzMax. Leistungsaufnahme780 W

Steuerung BDV; Executive; MDB
Gehäuse Verzinktes Stahlblech
mit Pulverbeschichtung

Standard:

Gehäusefarbe schwarz Einzeiliges Display Schloss Flaschenöffner und Kronkorkenbox

Neutrales Frontposter nach Wahl

Optionen:

Gehäusefarbe nach Wahl Zweizeiliges Display Sicherheits,- kodiertes Schloss Verschließbares Kassensystem DEX / UCS Interface Sonderdekoration



Vendomatic GmbH I An der Maut 10 I A-6830 Rankweil Fon: +43-5522-384 91 I Fax: +43-5522-38 49 19

Web: www.vendo-europe.com | I e-Mail: infovdat@vendo-europe.com