68,5

Thermostatisch geregelte Kühlung
Produktvorkühlung, Umluftkühlung

Einzelansteuerung pro Schacht

Geschäumtes Gehäuse

Diebstahlsicherung

Universelle Ersatzteile für alle Modelle



Modell	VDI 254-7
Auswahlen / Schächte	7/7
Max. Produktlänge (mm)	300

Max. Produkt Ø (mm)

Fassungsvermögen:

Dose	0,33 I	434
PET Flasche	0,50 l	224
Glas MW-Flasche	0,20 l	245
Glas MW-Flasche	0,33 l	231
Glas EW-Flasche	0,33 I	231
Glas MW-Flasche	0,50 l	210

Maße und Gewichte:

 $H \times B \times T (mm)$ 1830 x 1010 x 745 Gewicht 295 kg

Leistungsdaten:

0,519 kW Kühlung Elektroanschluss 230 V / 50 Hz Max. Leistungsaufnahme 780 W

BDV; Executive; MDB Steuerung Gehäuse Verzinktes Stahlblech mit Pulverbeschichtung

Standard:

Gehäusefarbe schwarz Einzeiliges Display **Schloss**

Flaschenöffner und Kronkorkenbox

Neutrales Frontposter nach

Wahl

Optionen:

Gehäusefarbe nach Wahl Zweizeiliges Display Sicherheits,- kodiertes Schloss Verschließbares Kassensystem DEX / UCS Interface Sonderdekoration



Vendomatic GmbH I An der Maut 10 I A-6830 Rankweil

Fon: +43-5522-384 91 I Fax: +43-5522-38 49 19

Web: www.vendo-europe.com | I e-Mail: infovdat@vendo-europe.com